Inhalt

| 1 | Autba | iu und Fun | ktion der Wirbelsäule | 11 |
|---|------------------|----------------|------------------------------------|----|
| 2 | Allgemeine Tipps | | | 14 |
| | 2.1 | | ig heben wie möglich | 14 |
| | 2.2 | Lasten | mit aufgerichtetem, stabilisiertem | |
| | | Oberkö | orper heben und tragen | 16 |
| | 2.3 | Zum G | ewicht drehen | 17 |
| | 2.4 | Lasten | möglichst körpernah heben und | |
| | | tragen | | 18 |
| | 2.5 | Bekleid | ung | 21 |
| 3 | Rückenschule | | | 22 |
| | 3.1 | Übungs | svorschläge für die Körperhaltung | 23 |
| | 3.2 | | svorschläge für Gleichgewicht | |
| | | | ordination | 31 |
| | 3.3 | Übungs | svorschläge zur Dehnung | 36 |
| | 3.4 | Übungs | svorschläge zur Entspannung | 41 |
| 4 | Techn | niken | | 44 |
| | 4.1 | Becken heben 4 | | |
| | 4.2 | Zur Sei | te drehen | 47 |
| | | 4.2.1 | Drehen mit stabilisiertem Rumpf | 47 |
| | | 4.2.2 | Drehen mit Rumpfdrehung | 48 |
| | | 4.2.3 | Dem Patienten ein Steckbecken | |
| | | | geben | 50 |
| | 4.3 | Im Bett | zur Seite bewegen | 51 |
| | | 4.3.1 | Der Patient kann mithelfen | 51 |
| | | 4.3.2 | Der Patient kann nicht mithelfen | 53 |

| 4.4 | Im Bett Richtung Kopfende bewegen | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| | 4.4.1 | Der Patient hilft mit den Beinen | 56 |
| | 4.4.2 | Der Patient kann mit den Armen | |
| | | mithelfen | 58 |
| | 4.4.3 | Patienten, die mit den Armen | |
| | | sehr gut mithelfen können | 60 |
| | 4.4.4 | Der Patient kann nicht mithelfen, | |
| | | der Helfer ist alleine | 61 |
| | 4.4.5 | Zwei Helfer unterstützen einen | |
| | | Patienten, der nicht mithelfen | |
| | | kann: »Dreiergriff« | 64 |
| 4.5 | Aufsetzen zum Querbettsitz | | |
| | 4.5.1 | Vorbereitung | 67 |
| | 4.5.2 | Der Patient kann mithelfen | 69 |
| | 4.5.3 | Der Patient kann nicht mithelfen | 71 |
| | 4.5.4 | Hinlegen des Patienten | 72 |
| 4.6 | Aufstel | nen | 73 |
| | 4.6.1 | Der Patient braucht wenig Hilfe | 73 |
| | 4.6.2 | Der Patient kann Hüft- oder | |
| | | Kniegelenke nicht ausreichend | |
| | | beugen | 75 |
| | 4.6.3 | Der Patient kann mit beiden | |
| | | Beinen Gewicht übernehmen | 77 |
| | 4.6.4 | Der Patient kann sich mit den | |
| | | Händen an einem Haltegriff | |
| | | festhalten | 79 |
| | 4.6.5 | Der Patient hilft wenig oder | |
| | | gar nicht mit | 80 |
| | 4.6.6 | Der Patient ist größer als der | |
| | | Helfer | 84 |
| | 4.6.7 | Der Patient drückt stark zu einer | |
| | | Seite | 86 |
| 4.7 | Hinsetz | zen des Patienten | 86 |
| 4.8 | Transfer | | 89 |
| | 4.8.1 | Der Patient steht gut auf einem | |
| | | Bein | 89 |
| | 4.8.2 | Der Patient hilft wenig oder | |
| | | gar nicht mit | 89 |

| | 4.8.3 | Der Patient drückt stark zu einer | |
|------|----------|-----------------------------------|-----|
| | | Seite | 91 |
| | 4.8.4 | Demenzkranke | 92 |
| | 4.8.5 | Die Knie des Patienten können | |
| | | nicht in Streckung gebracht | |
| | | werden, der Patient kann mit | |
| | | einem Arm mithelfen | 93 |
| | 4.8.6 | Die Knie des Patienten können | |
| | | nicht in Streckung gebracht | |
| | | werden, der Patient kann nicht | |
| | | helfen | 97 |
| | 4.8.7 | Der Patient wird von zwei | |
| | | Helfern gehoben | 98 |
| 4.9 | Transfer | r aus dem Bett | 102 |
| 4.10 | | r vom Rollstuhl/Stuhl ins Bett | 104 |
| | 4.10.1 | Der Patient hilft wenig oder | |
| | | gar nicht mit | 104 |
| | 4.10.2 | Der Patient kann mit den Armen | |
| | | sehr gut mithelfen | 105 |
| 4.11 | Zurücki | rutschen im Sessel | 107 |
| | 4.11.1 | Der Patient hilft mit, wenn er | |
| | | vorbereitet wird | 108 |
| | 4.11.2 | Der Patient braucht viel Hilfe | 109 |
| | 4.11.3 | Der Patient kommt mit seinen | |
| | | Füßen nicht bis zum Boden | 111 |
| 4.12 | Führung | g beim Gehen | 113 |
| | 4.12.1 | Besonderheiten beim Führen | |
| | | eines Schlaganfallpatienten | 116 |
| | 4.12.2 | Besonderheiten beim Führen | |
| | | eines Parkinsonpatienten | 117 |
| | 4.12.3 | Besonderheiten beim Führen | |
| | | eines Demenzkranken | 118 |
| | 4.12.4 | Besonderheiten beim Führen von | |
| | | Patienten mit Arthrosen | 119 |
| 4.13 | | en vom Boden | 120 |
| | 4.13.1 | Aufstehen über den Vierfüßler- | |
| | | stand-Kniestand | 120 |

| | | 4.13.2 Kniestand ist nicht möglich, aufstehen mit Abstützen | 122 | | |
|----------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|
| 5 | Lageru | ıngen | 123 | | |
| | 5.1 | Rückenlage | 123 | | |
| | 5.2 | Seitenlage 90° | 12ϵ | | |
| | 5.3 | Seitenlage 30° | 128 | | |
| 6 | Hilfsmittel | | | | |
| | 6.1 | Umsetz- und Hebehilfen | 133 | | |
| | 6.2 | Gehhilfsmittel | 143 | | |
| 7 | Kurzbeschreibungen der erwähnten | | | | |
| | Krankheitsbilder | | | | |
| | 7.1 | Schlaganfall | 154 | | |
| | | | | | |
| | 7.2 | Parkinson-Syndrom | 155 | | |
| | 7.2 7.3 | Parkinson-Syndrom | 155 157 | | |
| | | | | | |
| | 7.3 | Parkinson-Syndrom Arthrose Demenz | 157 | | |
| | 7.3 7.4 | Parkinson-Syndrom | 157 157 | | |
| Literatu | 7.3 7.4 7.5 7.6 | Parkinson-Syndrom Arthrose Demenz Multiple Sklerose | 157 157 158 | | |